

MOQUETTE



PIASTRELLE



PARQUET



ROLLDESIGN



PXR

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	kg	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	10	50	8	■	PXR.060	
80	12	10	55	8	■	PXR.080	
90	12	10	60	4	■	PXR.090	
100	12	10	70	4	■	PXR.100	

Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX1N

Foto: Ø 100



Ø	h	h	h	h	h	kg	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	■	PX1.060/N	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	■	PX1.080/N	
90	12	119	50x65	36x50	6	60	4	■	PX1.090/N	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	■	PX1.100/N	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX1NF

Foto: Ø 100



Ø	h	h	h	h	h	kg	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	■	PX1.060/NF	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	■	PX1.080/NF	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	■	PX1.100/NF	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX2N

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	■	PX2.060/N	
80	12	102	10MAx20	55	8	■	PX2.080/N	
90	12	117	10MAx20	60	4	■	PX2.090/N	
100	12	122	10MAx20	70	4	■	PX2.100/N	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX2NF

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	■	PX2.060/NF	
80	12	102	10MAx20	55	8	■	PX2.080/NF	
100	12	122	10MAx20	70	4	■	PX2.100/NF	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX3N

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	h	h	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	84	35x60	40	6	50	8	■	PX3.060/N	
80	12	104	35x60	40	6	55	8	■	PX3.080/N	
90	12	119	35x60	40	6	60	4	■	PX3.090/N	
100	12	124	35x60	40	6	70	4	■	PX3.100/N	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel fixed castor. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Chape fixe en acier noir. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte de placa fija en acero pintado negro. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

CMR

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	kg	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	10	50	8	■	CMR.060	
80	12	10	55	8	■	CMR.080	
90	12	10	60	4	■	CMR.090	
100	12	10	70	4	■	CMR.100	

Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Solid beech wooden wheel, cherry painted, with black non marking rubber coating.

Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM1N

Foto: Ø 100



Ø	h	h	50x65	36x50	6	kg	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	■	CM1.060/N	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	■	CM1.080/N	
90	12	119	50x65	36x50	6	60	4	■	CM1.090/N	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	■	CM1.100/N	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM1NF

Foto: Ø 100



Ø	h	h	50x65	36x50	6	kg	h	BOCCOLA	Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	■	CM1.060/NF	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	■	CM1.080/NF	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	■	CM1.100/NF	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM2N

Foto: Ø 100



Ø	h	W	W	W	W	BOCCOLA	Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	CM2.060/N		
80	12	102	10MAx20	55	8	CM2.080/N		
90	12	117	10MAx20	60	4	CM2.090/N		
100	12	122	10MAx20	70	4	CM2.100/N		

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM2NF

Foto: Ø 100



Ø	h	W	W	W	W	BOCCOLA	Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	CM2.060/NF		
80	12	102	10MAx20	55	8	CM2.080/NF		
100	12	122	10MAx20	70	4	CM2.100/NF		

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM3N

Foto: Ø 100



Ø	h	W	W	W	W	W	W	BOCCOLA	Codice	€
60	12	84	35x60	40	6	50	8	CM3.060/N		
80	12	104	35x60	40	6	55	8	CM3.080/N		
90	12	119	35x60	40	6	60	4	CM3.090/N		
100	12	124	35x60	40	6	70	4	CM3.100/N		

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel fixed castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Chape fixe en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte de placa fija de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

C1R

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	8	55	8	■	C1R.080	
100	22	8	70	4	■	C1R.100	

Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C1N

Foto: Ø 100



Ø	h	h	h	h	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	■	C1.080/N	
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	■	C1.100/N	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C1NF

Foto: Ø 100



Ø	h	h	h	h	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	■	C1.080/NF	
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	■	C1.100/NF	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C2N

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	W	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	102	10MAX20	55	8	■	C2.080/N	
100	22	122	10MAX20	70	4	■	C2.100/N	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C2NF

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	W	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	102	10MAX20	55	8	■	C2.080/NF	
100	22	122	10MAX20	70	4	■	C2.100/NF	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C3N

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	W	h	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	104	35x60	40	6	55	8	■	C3.080/N	
100	22	124	35x60	40	6	70	4	■	C3.100/N	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel fixed castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Chape fixe en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte de placa fija de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

FSR

Foto: Ø 100



Ø	h	Ø	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	8	55	8	FSR.080		
100	22	8	70	4	FSR.100		

Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS1G

Foto: Ø 100



Ø	h	h	h	h	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	FS1.080/G		
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	FS1.100/G		

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato grigio. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia. Grey painted steel swivel castor. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating. Support pivotant en acier gris. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant. Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen. Soporte giratorio en acero pintado gris. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS1GF

Foto: Ø 100



Ø	h	h	h	h	h	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	FS1.080/GF		
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	FS1.100/GF		

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato grigio, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia. Grey painted steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating. Support pivotant en acier gris avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant. Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz mit schwarzem, spurlosem Gummireifen. Soporte giratorio en acero pintado gris, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS2G

Foto: Ø 100



Ø	Height	Wheel Diameter	Wheel Width	Weight	Washer	BOCCOLA	Codice	€
80	22	102	10MAx20	55	8	FS2.080/G		
100	22	122	10MAx20	70	4	FS2.100/G		

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato grigio. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel swivel castor. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Support pivotant en acier gris. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS2GF

Foto: Ø 100



Ø	Height	Wheel Diameter	Wheel Width	Weight	Washer	BOCCOLA	Codice	€
80	22	102	10MAx20	55	8	FS2.080/GF		
100	22	122	10MAx20	70	4	FS2.100/GF		

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato grigio, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Support pivotant en acier gris avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech mit Totafeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS3G

Foto: Ø 100



Ø	Height	Wheel Diameter	Wheel Width	Wheel Thickness	Weight	Washer	Washer	BOCCOLA	Codice	€
80	22	104	35x60	40	6	55	8	FS3.080/G		
100	22	124	35x60	40	6	70	4	FS3.100/G		

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato grigio. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel fixed castor. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Chape fixe en acier gris. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Bockgehäuse aus grauem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FNR

Foto: Ø 100



80 100	20 20	12 12	70 90	8 4	BOCCOLA Codice €
					FNR.080
					FNR.100

Ruota in massello di faggio.

Solid beech wooden wheel.

Roue en essence de hêtre massif.

Rad aus massivem Buchenholz.

Rueda de madera maciza de haya.

F1N

Foto: Ø 100



80 100	20 20	104 123	80x100 80x100	60x80 60x80	9 9	70 90	8 4	BOCCOLA Codice €
								F1.080/N
								F1.100/N

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel.

Support pivotant en acier noir. Roue en essence de hêtre massif.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de madera maciza de haya.

F1NF

Foto: Ø 100



80 100	20 20	104 123	80x100 80x100	60x80 60x80	9 9	70 90	8 4	BOCCOLA Codice €
								F1.080/NF
								F1.100/NF

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with black castor.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya.

F2N

Foto: Ø 100



Ø	h	W	W	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	20	104	10MAx40	70	8		F2.080N	
80	20	104	12MAx40	70	8		F2.080NF12	
100	20	123	10MAx40	90	4		F2.100N	
100	20	123	12MAx40	90	4		F2.100NF12	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel.

Support pivotant en acier noir. Roue en essence de hêtre massif.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de madera maciza de haya.

F2NF

Foto: Ø 100



Ø	h	W	W	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	20	104	10MAx40	70	8		F2.080/NF	
80	20	104	12MAx40	70	8		F2.080/NFF12	
100	20	123	10MAx40	90	4		F2.100/NF	
100	20	123	12MAx40	90	4		F2.100/NFF12	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with black castor.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya.

F3N

Foto: Ø 100



Ø	h	W	W	W	h	h	BOCCOLA	Codice	€
80	20	104	85x100	60x80	9	70		F3.080/N	
100	20	123	85x100	60x80	9	90		F3.100/N	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio.

Black steel fixed castor. Solid beech wooden wheel.

Chape fixe en acier noir. Roue en essence de hêtre massif.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte de placa fija en acero pintado negro. Rueda de madera maciza de haya.

111/CYCLO-A

Foto: Ø 80



								BOCCOLA ■
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	■
Codice								€
111/CY080A								

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon arancio trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel plate castor. Transparent orange nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent orange avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem orangem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon naranja transparente con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-A

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■
80	12	117	8MAx15	50	8	■
80	12	117	10MAx15	50	8	■
Codice						€
112/CY080A						
112/CY080AF10						

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon arancio trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Transparent orange nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé avec tige filetée. Roue en polyamide transparent orange avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem orangem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon naranja transparente con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-A

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■
80	12	112	10x25	50	8	■
Codice						€
113/CY080A						

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon arancio trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel smooth stem castor. Transparent orange nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent orange avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem orangem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon naranja transparente con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-V

Foto: Ø 80



								BOCCOLA ■ ■ Codice €
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	111/CY080V
Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon verde trasparente con anello in gomma nera antitraccia.	Chromium-plated swivel plate castor. Transparent green nylon wheel with black non-marking rubber ring.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent verte avec bandage en caoutchouc noir non tachant.	Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem grünem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.	TSoporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon verde transparente con anillo de caucho negro antihuella.				

112/CYCLO-V

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■ ■ Codice €
80	12	117	8MAx15	50	8	112/CY080V
80	12	117	10MAx15	50	8	112/CY080VF10
Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon verde trasparente con anello in gomma nera antitraccia.	Chromium-plated swivel screwed stem castor. Transparent green nylon wheel with black non-marking rubber ring.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent verte avec bandage en caoutchouc noir non tachant.	Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem grünem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.	TSoporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon verde transparente con anillo de caucho negro antihuella.		

113/CYCLO-V

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■ ■ Codice €
80	12	112	10x25	50	8	113/CY080V
Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon verde trasparente con anello in gomma nera antitraccia.	Chromium-plated smooth stem swivel castor. Transparent green nylon wheel with black non-marking rubber ring.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent verte avec bandage en caoutchouc noir non tachant.	Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem grünem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.	TSoporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon verde transparente con anillo de caucho negro antihuella.		

111/CYCLO-T

Foto: Ø 80



								BOCCOLA ■	Codice €
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	111/CY080T	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel plate castor. Transparent nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-T

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■	Codice €
80	12	117	8MAx15	50	8	112/CY080T	
80	12	117	10MAx15	50	8	112/CY080TF10	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Transparent nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-T

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■	Codice €
80	12	112	10x25	50	8	113/CY080T	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel smooth stem castor. Transparent nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-R

Foto: Ø 80



								CUSCINETTO 	Codice €
80	20	124	60x60	42x42	6x11	50	8	111/CY080R	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota Roller antitraccia in nylon trasparente rivestito in poliuretano. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Chromium-plated plate castor. Roller wheel with nylon core and elastic non-marking polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyurethane élastique avec jante en nylon. Roulement à billes.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus elastischem Polyurethan. Felge aus Kunststoff. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda Roller antihuella de nylon transparente revestido en poliuretano. Cubo sobre cojinetes de bolas.

112/CYCLO-R

Foto: Ø 80



						CUSCINETTO 	Codice €
80	20	117	8MAx15	50	8	112/CY080R	
80	20	117	10MAx15	50	8	112/CY080RF10	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota Roller antitraccia in nylon trasparente rivestito in poliuretano. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Roller wheel with nylon core and elastic non-marking polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyurethane élastique avec jante en nylon. Roulement à billes.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus elastischem Polyurethan. Felge aus Kunststoff. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda Roller antihuella de nylon transparente revestido en poliuretano. Cubo sobre cojinetes de bolas.

113/CYCLO-R

Foto: Ø 80



						CUSCINETTO 	Codice €
80	20	112	10x25	50	8	113/CY080R	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota Roller antitraccia in nylon trasparente rivestito in poliuretano. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Chromium-plated swivel smooth stem castor. Roller wheel with nylon core and elastic non-marking polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyurethane élastique avec jante en nylon. Roulement à billes.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus elastischem Polyurethan. Felge aus Kunststoff. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda Roller antihuella de nylon transparente revestido en poliuretano. Cubo sobre cojinetes de bolas.

111/CYCLO-LC

Foto: Ø 80



								BOCCOLA ■	Codice €
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	111/CY080LC	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated steel screwed castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre, verni en cerisier, avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-LC

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■	Codice €
80	12	117	8MAx15	50	8	112/CY080LC	
80	12	117	10MAx15	50	8	112/CY080LCF10	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre, verni en cerisier, avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-LC

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■	Codice €
80	12	112	10x25	50	8	113/CY080LC	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre, verni en cerisier, avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-LF

Foto: Ø 80



								BOCCOLA ■ ■ Codice €
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	111/CY080LF

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated plate castor. Solid beech wooden wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-LF

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■ ■ Codice €
80	12	117	8MAx15	50	8	112/CY080LF
80	12	117	10MAx15	50	8	112/CY080LFF10

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-LF

Foto: Ø 80



						BOCCOLA ■ ■ Codice €
80	12	112	10x25	50	8	113/CY080LF

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated smooth stem swivel castor. Solid beech wooden wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho negro antihuella.

111/ELITE-T

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITET050
Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente.	Chromium plated steel swivel castor with transparent nylon wheel.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent.	Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus transparentem Polyamid.	Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente.					

112/ELITE-T

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITET050
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITET050F
Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente.	Chromium plated steel screwed stem castor with transparent nylon wheel.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent.	Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus transparentem Polyamid.	Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente.			

113/ELITE-T

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITET050
Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente.	Chromium plated steel swivel smooth stem castor with transparent nylon wheel.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent.	Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus transparentem Polyamid.	Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente.			

111/ELITE-N

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITEN050
Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon nero.	Chromium plated steel swivel castor available with black nylon wheel.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide noir.	Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus schwarzem Polyamid.	Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon negro.					

112/ELITE-N

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITEN050
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITEN050F
Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon nero.	Chromium plated steel swivel screwed stem castor with black nylon wheel.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide noir.	Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus schwarzem Polyamid.	Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon negro.			

113/ELITE-N

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITEN050
Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon nero.	Chromium plated steel swivel smooth stem castor with black nylon wheel.	Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide noir.	Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus schwarzem Polyamid.	Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon negro.			

111/ELITE-G

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■	Codice €
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITEG050	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Chromium plated steel swivel castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.

Support pivotant en acier chromé. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polypropylène noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad mit grauem Gummireifen und Kunststoffelge.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

112/ELITE-G

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■	Codice €
50	18	74	8MAx15	40	2	24	112/ELITEG050	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITEG050F	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and polypropylene core.

Support pivotant en acier chromé. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polypropylène noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad mit grauem Gummireifen und Kunststoffelge.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

113/ELITE-G

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■	Codice €
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITEG050	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.

Support pivotant en acier chromé. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polypropylène noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad mit grauem Gummireifen und Kunststoffelge.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

111/ELITE-TO

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■ ■ Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITET0500T	
Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in nylon trasparente.		Brass plated steel swivel castor with transparent nylon wheel.		Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide transparent.		Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid.		Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon transparente.		

112/ELITE-TO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice	€	
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITET0500T		
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITET0500F		
Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in nylon trasparente.		Brass plated steel swivel screwed stem castor with transparent nylon wheel.		Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide transparent.		Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid.		Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon transparente.	

113/ELITE-TO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice	€	
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITET0500T		
Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in nylon trasparente.		Brass plated steel swivel smooth stem castor with transparent nylon wheel.		Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide transparent.		Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid.		Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon transparente.	

111/ELITE-NO

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■	Codice €
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITEN0500T	
Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in nylon nero.	Brass plated steel swivel castor with black nylon wheel.	Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide noir.	Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus schwarzem Polyamid.	Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon negro.						

112/ELITE-NO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■	Codice €	
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITEN0500T		
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITEN0500F		
Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in nylon nero.	Brass plated steel swivel screwed stem castor with black nylon wheel.	Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide noir.	Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus schwarzem Polyamid.	Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon negro.					

113/ELITE-NO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■	Codice €	
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITEN0500T		
Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in nylon nero.	Brass plated steel swivel smooth stem castor with black nylon wheel.	Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide noir.	Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus schwarzem Polyamid.	Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon negro.					

111/ELITE-GO

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITEG0500T
<p>Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.</p> <p>Brass plated steel swivel castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.</p> <p>Support pivotant en acier laitoné. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polyamide noir.</p> <p>Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad mit grauem spurlosem Gummireifen mit Kunststofffelge.</p> <p>Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.</p>									

112/ELITE-GO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITEG0500T
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITEG0500F
<p>Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.</p> <p>Brass plated steel swivel screwed stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.</p> <p>Support pivotant en acier laitoné. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polyamide noir.</p> <p>Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad mit grauem spurlosem Gummireifen mit Kunststofffelge.</p> <p>Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polypropileno negro.</p>							

113/ELITE-GO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITEG0500T
<p>Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.</p> <p>Brass plated steel swivel smooth stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.</p> <p>Support pivotant en acier laitoné. Roue en caoutchouc gris no tachant avec jante en polyamide noir.</p> <p>Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad mit grauem spurlosem Gummireifen mit Kunststofffelge.</p> <p>Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.</p>							

111/ELITE-LC

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	■
Codice									€
111/ELITELC050									

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LC

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	■
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	■
Codice							€
112/ELITELC050							
112/ELITELC050F							

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier ou hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LC

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■
50	18	68	8x25	40	-	24	■
Codice							€
113/ELITELC050							

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier ou hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

111/ELITE-LF

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■ ■ Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITELF050	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LF

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITELF050	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITELF050F	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LF

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITELF050	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

111/ELITE-LCO

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	■
									Codice €
									111/ELITELC500T

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LCO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	■
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	■
							Codice €
							112/ELITELC500T
							112/ELITELC500F

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LCO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■
50	18	68	8x25	40	-	24	■
							Codice €
							113/ELITELC0500

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

111/ELITE-LFO

Foto: Ø 50



									BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITELF500T

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LFO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITELF500T
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITELF500F

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LFO

Foto: Ø 50



							BOCCOLA ■ ■ Codice €
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITELF0500

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.